

CONFIGURER UNE ADRESSE MAIL EN IMAP SUR THUNDERBIRD

Partager les dossiers sur tous les appareils configurés en IMAP

LOGICIEL UTILISÉ


Modzilla Thunderbird 68.7.0

<https://www.thunderbird.net/fr/>

CONFIGURER IMAP SUR THUNDERBIRD

Effectuez un « clic-droit » dans la marge de gauche afin de faire apparaître le menu contextuel.


Cliquez sur « Paramètres »



CONFIGURER IMAP SUR THUNDERBIRD

Cliquez sur « Gestion des comptes » »

Cliquez sur « Ajouter un compte de messagerie... » »



CONFIGURER IMAP SUR THUNDERBIRD

Renseignez votre nom (celui apparaîtra à vos destinataires quand vous envoyez un mail), votre adresse et votre mot de passe.

Cliquez sur « Continuer »

Configurer une adresse électronique existante ✕

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : Votre adresse électronique existante

Mot de passe : Retenir le mot de passe

CONFIGURER IMAP SUR THUNDERBIRD

Sélectionner IMAP

Cliquez sur « Terminé »

La boîte IMAP est installée

Configurer une adresse électronique existante

Votre nom complet : Thomas Couque Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique : mas.couque@ac-amiens.fr Votre adresse électronique existante

Mot de passe : ●●●●●●

Retenir le mot de passe

Configuration trouvée pour le fournisseur de messagerie

IMAP (dossiers distants) POP3 (conserve les courriels sur votre ordinateur)

Serveur entrant : IMAP pop.ac-amiens.fr SSL


Serveur sortant : SMTP smtp.ac-amiens.fr STARTTLS

Identifiant : tcouque

Configuration manuelle **Terminé** Annuler

CONFIGURER IMAP SUR THUNDERBIRD

Sélectionnez tous les dossiers à transférer dans la boîte POP (un clic sur le premier dossier + un clic sur le dernier en maintenant la touche ↑ enfoncée)



Faites glisser ces dossiers vers la boîte configurée en IMAP.



Ne Supprimez la boîte en POP que quand vous vous êtes assuré que tout le contenu était bien sur le compte en IMAP

